



## Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 204-208  
08036 Barcelona  
Tel. 93 567 28 00  
Fax 93 567 27 80  
NIF Q 0801031 F

CBB

### **RESOLUCIÓ D'INADMISSIÓ de les sol·licituds de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 351625)**

#### **FETS**

1. El 26 de maig de 2017, es publica al DOGC núm. 7378, la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions.
2. El 29 de juny de 2017, es publica al DOGC núm. 7401, la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 351625).
3. El 25 de juliol de 2017, es publica al DOGC núm. 7419, la RESOLUCIÓ TES/1770/2017, de 20 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica una base de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució TES/1448/2017, de 23 de maig, i es modifica la Resolució TES/1486/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana; concretament la Resolució TES/1770/2017 amplia a tres mesos el termini de presentació de les sol·licituds.
4. Dins d'aquesta convocatòria s'han presentat 55 sol·licituds, de las quals 6 no han estat objecte d'informe previ per part de la comissió de valoració, 1 per haver-se presentat fora de termini segons el previst a la base reguladora número 6.1 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig) i a l'apartat 5 de la convocatòria (RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny), i les altres 5 per no ajustar-se a la base reguladora número 1.1 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig) en contemplar inversions fora del districte de conca fluvial de Catalunya. La resta de sol·licituds, amb la seva documentació complementària, sí que han estat objecte del preceptiu informe provisional per part de la comissió de valoració (base reguladora número 6.2 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig), resultant que, de les 49 sol·licituds de subvenció valorades, 7 no han assolit la puntuació mínima exigida a l'Annex 2 de la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig, 14 no s'ajusten a l'objecte de la subvenció incomplint la base reguladora número 1 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig) i en 1 sol·licitud no s'ha presentat tota la documentació prevista a la base reguladora número 4.3 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig). La resta de sol·licituds valorades, concretament 27, sí que han assolit la puntuació mínima exigida per l'Annex 2 de la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig.



5. El 12 de gener de 2018, el director de l'Àrea de Gestió del Medi, com a òrgan instructor, vistes les sol·licituds i la documentació presentada, així com els informes previs emesos per la comissió de valoració, i de conformitat amb les bases reguladores número 4.6 i 6.3 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig), acorda practicar el tràmit d'audiència prèvia, per tal que en el termini de 10 dies hàbils, comptat des del dia següent a la publicació d'aquest tràmit, els ens sol·licitants relacionats als annexos puguin presentar per via telemàtica les al·legacions i/o documents que tinguin per convenient. El mateix 12 de gener de 2018, es publica al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat el document de tràmit d'audiència amb els corresponents annexos (annex 1: Proposta de llista d'ens sol·licitants admesos, annex 2: Proposta de llista d'ens sol·licitants exclosos, annex 3: Llista d'ens sol·licitants que no han presentat tota la documentació de la base reguladora número 4.3).
6. Dins del termini de 10 dies hàbils fixat en el tràmit d'audiència, cap dels ens sol·licitants relacionats als annexos han presentat al·legacions; no obstant això, l'Ajuntament de Riudoms sí que ha presentat documentació complementària que inicialment no va acompanyar amb la seva sol·licitud, assolint també la puntuació mínima exigida a l'Annex 2 de la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig.
7. El 6 de febrer de 2018, la comissió de valoració, vist que dins el tràmit d'audiència cap dels ens sol·licitants ha presentat al·legacions, emet el preceptiu informe definitiu previst a la base reguladora número 6.4 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig) en el que es reitera en el contingut dels informes provisionals anteriorment emesos i inclou, dins la Llista provisional d'ens proposats per a ser beneficiaris de les subvencions (Annex 1 de l'informe), a l'Ajuntament de Riudoms, respecte del qual confirma la puntuació obtinguda en l'informe provisional en ajustar-se la documentació presentada a l'establert a la base reguladora número 4.3 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig). Finalment l'informe posa de manifest que no s'ha elaborat cap llista de reserva en no haver-se presentat més sol·licituds que hagin assolit la puntuació mínima prevista a l'Annex 2 de les bases reguladores de la convocatòria.
8. El mateix 6 de febrer de 2018, el director de l'Àrea de Gestió del Medi, com a òrgan instructor, vist l'informe emès per la comissió de valoració esmentat en el fet anterior, i de conformitat amb la base reguladora número 6.4 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig), dicta una proposta de resolució provisional annexant la llista dels ens sol·licitants proposats per ser beneficiaris de la subvenció; així mateix en dita proposta estableix un termini de 10 dies hàbils, comptat des del dia següent a la seva publicació, per tal que els ens sol·licitants relacionats a l'annex notifiquin de forma telemàtica la seva acceptació, advertint-los que de no fer-ho se'ls tindrà per desistits de la seva sol·licitud (base reguladora número 6.5 de la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig). El 7 de febrer de 2018, es publica al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat la proposta de resolució provisional amb el corresponent annex, havent-se presentat per tots els ens sol·licitants proposats l'acceptació corresponent.





## Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 204-208  
08036 Barcelona  
Tel. 93 567 28 00  
Fax 93 567 27 80  
NIF Q 0801031 F

9. L'11 de maig de 2018, el director de l'Àrea de Gestió del Medi, com a òrgan instructor, i de conformitat amb la base reguladora número 6.5 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig), dicta una proposta de resolució en la que proposa al director de l'Agència Catalana de l'Aigua que declari la inadmissió de 27 de les sol·licituds presentades per tractar-se d'inversions realitzades fora dels districte de conca fluvial de Catalunya, per no ajustar-se a l'objecte de la subvenció, per presentar-se fora de termini o per no assolir la puntuació mínima exigida en la convocatòria (incompliment de la base reguladora número 1 de la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig, de la base reguladora número 6.1 de la mateixa Resolució en relació amb l'apartat 5 de la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny, modificats per la RESOLUCIÓ TES/1770/2017, de 20 de juliol, i de l'Annex 2.2 de la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny).

### FONAMENTS DE DRET

1. Aquest expedient de subvencions s'ha tramitat d'acord amb la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions; la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BDNS 351625); i la RESOLUCIÓ TES/1770/2017, de 20 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica una base de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, fetes públiques per la Resolució TES/1448/2017, de 23 de maig, i es modifica la Resolució TES/1486/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.
2. La base reguladora número 6.5 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig) estableix que després de la finalització del termini a què fa referència l'apartat anterior, i prèviament a la concessió de les subvencions, el director de l'Àrea de Gestió del Medi ha de proposar al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la inadmissió o desistiment de les sol·licituds. La resolució d'inadmissió o desistiment es notifica als ens interessats mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
3. Segons la base reguladora número 1 (RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig) poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades al districte de conca fluvial de Catalunya, del que resulta que les inversions realitzades fora d'aquest districte no són subvencionables. A més a més, segons la mateixa base reguladora, l'actuació subvencionada ha de tenir per objecte la protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, no sent doncs subvencionables aquelles actuacions que no s'ajustin a aquest objecte.



## Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 204-208  
08036 Barcelona  
Tel. 93 567 28 00  
Fax 93 567 27 80  
NIF Q 0801031 F

4. Segons la base reguladora número 6.1 de la RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig, i l'apartat 5 de la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny, modificats per la RESOLUCIÓ TES1770/2017, de 20 de juliol, el període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny, al Diari Oficial de la Generalitat i finalitza transcorreguts 3 mesos, no podent-se doncs admetre les sol·licituds presentades fora d'aquest termini.
5. A més a més, l'Annex 2.2 de la RESOLUCIÓ TES/1486/2017, de 14 de juny, disposa que la puntuació mínima que ha d'assolir una actuació per tal de poder-la escollir com a beneficiària és de 50 punts, no podent doncs tampoc ser beneficiàries aquelles actuacions que no assoleixin aquesta puntuació.

En conseqüència, vistos els anteriors fets i fonaments jurídics

### RESOLC

Declarar la inadmissió de les sol·licituds de subvenció que consten a l'Annex de la present resolució.

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua

CPISR-1 C  
Jordi Agustí  
Vergés

Signat digitalment  
per CPISR-1 C Jordi  
Agustí Vergés  
Data: 2018.05.14  
12:24:29 +02'00'

Jordi Agustí i Vergés

Annex: Llista d'ens sol·licitants declarats inadmesos.

Contra aquesta resolució que, d'acord amb el que disposa l'article 9.4. del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva recepció (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques); o directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la mateixa (articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol), sense perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

## Convocatòria TES/1486/2017, de 14 de juny Annex Llista d'ens sol·licitants inadmesos

Expedient	Ens	Actuació	Causa d'exclusió
SV17000398	Ajuntament d'Ullà	Neteja i manteniment llera (Rec Madral)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000408	Ajuntament de Gallifa	Protecció escullera marge dret a l'alçada del Pont de Carner (Torrent del Mal Grau)	No assoleix la puntuació mínima requerida (Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació mínima: 50 – puntuació atorgada. 45)
SV17000442	Ajuntament de Cabrera d'Anoia	Protecció amb escullera camí Canaletes (Riu Anoia)	No assoleix la puntuació mínima requerida (Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació mínima: 50 – puntuació atorgada. 40)
SV17000443	Ajuntament de Juià	Endegament des de cruïlla C/ Església (Torrent de Vallboc)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000446	Ajuntament de Vilajuïga	Neteja i manteniment llera (Rieres Vilajuïga i Quermençó)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000448	Ajuntament de Vallirana	Cobertura en zona estacionament poliesportiu (Riera de Vallirana)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000450	Ajuntament de la Llacuna	Construcció mur protecció edifici per fer soterrani (Riera Seca)	No assoleix la puntuació mínima requerida (Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació mínima: 50 – puntuació atorgada. 30)
SV17000454	Ajuntament de Ger	Arranjament del torrent de les Valls al seu pas pel carrer del Reg	Conca compartida (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000457	Ajuntament de Sant Gregori	Escullera marge esquerre i pavimentació camí lateral (Torrent Vidal)	No assoleix la puntuació mínima requerida (Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació mínima: 50 – puntuació atorgada. 40)
SV17000462	Ajuntament de Gironella	Rotonda Sud Antic Escorxador (Riu Llobregat)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000466	Ajuntament d'Òdena	Neteja i conservació de l'espai fluvial del torrent de Call Valls o de Sant Miquel	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000513	Ajuntament de Gurb	Substitució 2 obres fàbrica carreteres (Torrent de l'Esperança)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000514	Ajuntament de la Guingueta d'Àneu	Instal·lació d'estructures de retenció de sediments al barranc de Lledetó per protecció d'avingudes al nucli de la Guingueta.	Conca compartida (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000608	Ajuntament de Vilamalla	Pavimentació (Rec Sirvent)	No assoleix la puntuació mínima requerida (Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació mínima: 50 – puntuació atorgada. 45)

# Agència Catalana de l'Aigua

Provença, 204-208  
08036 Barcelona  
Tel. 93 567 28 00  
Fax 93 567 27 80  
NIF Q 0801031 F

Expedient	Ens	Actuació	Causa d'exclusió
SV17000609	Ajuntament d'Argentona	Escullera semisoterrada per protegir erosió llit (Torrent Cirès)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000610	Ajuntament del Port de la Selva	Neteja i manteniment lleres (riera de Rubiés)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000611	Ajuntament d'Olot	Donar continuïtat a l'itinerari de vianants del passeig fluvial entre el tram de la Ronda Fluvià i el tram de la Ronda Paraires (Riu Fluvià)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000617	Ajuntament de Cercs	Construcció de 4 dics de malla dinàmiques de tancament al torrent Peguera. Estabilització de talussos amb 3 esculleres i rastrells de fons (Torrent Peguera)	No assoleix la puntuació mínima requerida (Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació mínima: 50 – puntuació atorgada. 30)
SV17000618	Ajuntament d' Alguaire	Adequació del Pla de la Serra d' Alguaire pel control d'aigües superficials per a la protecció d'avingudes d'aigua	Conca compartida (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000622	Ajuntament Bossòst	Actuacions de protecció davant avingudes en benefici de la vila ,de Bossòst	Conca compartida (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000623	Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols	Ampliació endegament platja de Garbí amb calaix de formigó. (Riera del Monestir)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000626	Ajuntament de Celrà	Calaix formigó unit 2 trams canalitzats (Torrent c/ Germans Sàbat)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000628	Ajuntament d'Alp	Memòria valorada per a l'execució d'una escullera de protecció del camí paral·lel a la Ribera d'Alp en la trobada amb l'avinguda de la Molina	Conca compartida (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000629	Ajuntament de Peralada	Eliminació vegetació illa Vilanova de la Muga (riu Muga)	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000631	Ajuntament de Vilobí d'Onyar	Sobreeixidor de la riera Grevalosa cap al riu Onyar paral·lel a la GI-533 a l'alçada del polígon industrial l' Empalme de secció de formigó parabòlic de 3,5 m d'amplada i 3,5 m de fondària (Riera Grevalosa)	No assoleix la puntuació mínima requerida (Annex 2 de la Resolució TES/1148/2017: puntuació mínima: 50 – puntuació atorgada. 45)
SV17000643	Ajuntament de Ajuntament de Foixà	Reparació d'un tram de mota de protecció, amb escullera granítica de 400 a 800 kg de pes en el marge dret del riu Ter, de 42,5 m de longitud i actualment trencat per l'avinguda de novembre de 2014, amb l'objecte de protegir vies de comunicació de la zona	No s'ajusta a l'objecte de la convocatòria (incompliment de la base reguladora núm. 1)
SV17000677	Ajuntament de Sant Pere de Ribes	Naturalització i millora hidràulica del torrent de la Terrosa, al nucli de les Roquetes	Sol·licitud presentada fora de termini (incompliment de la base reguladora núm. 6.1 i de l'apartat 5 de la Convocatòria)