



Cada temporada de bany s'efectua un mínim de vuit controls analítics per avaluar la Qualitat microbiològica de l'aigua de bany de les platges. Es segueixen els criteris de la Directiva 2006/7/CE sobre la gestió de la Qualitat de les aigües de bany.

PLATJA: de s'Abanell

MUNICIPI: BLANES

PUNT DE CONTROL: c. Enric Morera

	RESULTATS MICROBIOLÒGICS		QUALITAT AIGUA DE BANY	
	Escherichia coli (ufc/100 ml)	Enterococs intestinals (ufc/100 ml)		
03/06/2019	2	2	Excel·lent	
17/06/2019	2	2	Excel·lent	
01/07/2019	2	2	Excel·lent	
15/07/2019	68	44	Excel·lent	
29/07/2019	2	2	Excel·lent	
05/08/2019	2	2	Excel·lent	
19/08/2019	2	2	Excel·lent	
02/09/2019	2	2	Excel·lent	

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat que exigeix la Directiva 2006/7/CE.

CRITERIS DE QUALITAT, DIRECTIVA 2006/7/CE

INDICADORS MICROBIOLÒGICS	CATEGORIES DE QUALITAT AIGÜES DE BANY		
	EXCEL·LENT	BONA	INSUFICIENT
Escherichia coli (ufc/100 ml)	≤ 250	250 - 500	> 500
Enterococs intestinals (ufc/100 ml)	≤ 100	100 - 200	> 200

ufc /100 ml = unitats formadores de colònies per 100 ml d'aigua

Nota: Les classificacions periòdiques de la qualitat de l'aigua de bany de l'estiu de 2019 poden no coincidir amb la classificació global de la qualitat de la temporada 2018 (valoració conjunta de les dades de quatre estius, 2015-2018).



Més informació a PlatgesCat



Cada temporada de bany s'efectua un mínim de vuit controls analítics per avaluar la Qualitat microbiològica de l'aigua de bany de les platges. Es segueixen els criteris de la Directiva 2006/7/CE sobre la gestió de la Qualitat de les aigües de bany.

PLATJA: de s'Abanell

PUNT DE CONTROL: rest. els Pins

	RESULTATS MICROBIOLÒGICS		QUALITAT AIGUA DE BANY	
	Escherichia coli (ufc/100 ml)	Enterococs intestinals (ufc/100 ml)		
03/06/2019	2	2	Excel·lent	
17/06/2019	2	2	Excel·lent	
01/07/2019	40	12	Excel·lent	
15/07/2019	56	28	Excel·lent	
29/07/2019	58	12	Excel·lent	
05/08/2019	10	16	Excel·lent	
19/08/2019	2	2	Excel·lent	
02/09/2019	2	2	Excel·lent	

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat que exigeix la Directiva 2006/7/CE.

CRITERIS DE QUALITAT, DIRECTIVA 2006/7/CE

INDICADORS MICROBIOLÒGICS	CATEGORIES DE QUALITAT AIGÜES DE BANY		
	EXCEL·LENT	BONA	INSUFICIENT
Escherichia coli (ufc/100 ml)	≤ 250	250 - 500	> 500
Enterococs intestinals (ufc/100 ml)	≤ 100	100 - 200	> 200

ufc /100 ml = unitats formadores de colònies per 100 ml d'aigua

Nota: Les classificacions periòdiques de la qualitat de l'aigua de bany de l'estiu de 2019 poden no coincidir amb la classificació global de la qualitat de la temporada 2018 (valoració conjunta de les dades de quatre estius, 2015-2018).



Més informació a PlatgesCat